



Condado de Treviño, 14. - 09001 BURGOS - ESPAÑA

Tel: +34 947 47 36 19

Fax: +34 947 47 36 20

www.ncservice.com

ncservice@ncservice.es

# FICHA TÉCNICA

### Tipo de Máquina

Fresadora	
Marca:	CORREA
Modelo:	SUPRA 90 CAC
Año de fabricación:	2008 / N° Serie: 780014
Tipo:	Columna móvil
Control numérico:	HEIDENHAIN iTNC-530

### Características Técnicas

Dimensiones mesa	
Mesa Stolle:	10.000 x 3.000 x 300 mm

# Recorridos de los ejes


Recorrido longitudinal X:	9.000 mm
Recorrido transversal Y:	1.500 mm
Recorrido vertical Z:	4.000 mm

Milling head	
Modelo cabezal:	CAC
Potencia mandrino:	1.300 Nm de par con 35 kW
Cambiador Automático Cabezales (CAC 1):	Almacén cabezales en parte izq. máquina
1 <sup>er</sup> Cabezal:	Mand Frontal ISO50 / Front head ISO50
2º Cabezal cambio:	Universal Automático Diferencial 0,1° (UAD)
Amarre herramienta:	Hidráulico
Gama de velocidades:	0 - 6.000 rpm
Cono:	ISO 50 DIN 69871

### Avances de máquina

Avances máximos de trabajo:	30 m/min
Aceleración máxima:	1.0 – 1.5 m/s <sup>2</sup>

#### NICOLÁS CORREA SERVICE S.A.



Tel: +34 947 47 36 19

Fax: +34 947 47 36 20

www.ncservice.com

ncservice@ncservice.es

### Pesos y dimensiones

Dimensiones mesa:	10.000 x 3.000 x 300 mm
Peso máx. sobre mesa:	15.000 Kg/m <sup>2</sup>
Dimensiones máquina:	17.200 x 6.425 x 7.450 mm

# Accesorios

Botonera portátil con volante electrónico:	HBG410
Cambiador automático herramientas:	ATC-60
Evacuador de virutas:	Uno Long-Salid. Der
Taladrina alta p. a través de mandrino:	30 bar / 40 l/min
Filtro de taladrina autolimpiante	
Taladrina M.Q.L.:	M.Q.L. Lubrix 750
Sonda medida pieza:	M&H 20.000
Conexión Ethernet:	Sí / Yes
Carenado pendular	
Plataforma de operario	
Tensión:	STD 400V
Frecuencia:	50 Hz

### Foto



Fresadora CORREA SUPRA 90 CAC